



23519

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1730**

27 Δεκεμβρίου 2001

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 626/2001 (1)

Βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α. Το έγγραφο της Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους αριθ. 3024239/909/0028/12.12.2001.

β. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Νόμου 4328/1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του Νόμου 2343/95, (Φ.Ε.Κ. 211/Α/11.10.1995).

γ. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929).

δ. Το άρθρο 1 του Νόμου 115/1975 «Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων του Ν. 4328/1929» (Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975).

ε. Το άρθρο 10 του Π.Δ. 48/96 (Φ.Ε.Κ. 44/Α/1996) το οποίο εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 94/10/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που τροποποίησε την οδηγία 83/189/ΕΟΚ για την καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των προτύπων και των τεχνικών κανονισμών.

στ. Την απόφαση 1078204/927/0006Α/6.8.1992 «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).

ζ. Την υπ' αριθ. 1100383/1330/Α006/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 1485/Β/31.10.2001).

η. Την υπ' αριθ. Υ6/31.10.2001 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Φ.Ε.Κ. 1464/Β/31.10.2001).

θ. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (137 Α) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (154 Α) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (38 Α) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απόφαση αριθ. 626/2001 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 17.12.2001 και η οποία έχει ως ακολούθως:

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ι. Εγκρίνουμε τις προδιαγραφές και μεθόδους ελέγχου της βενζίνης με υποκατάστατο μολύβδου, ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1.1 Η παρούσα απόφαση καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου για το καύσιμο «βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου», που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε οχήματα παλαιάς τεχνολογίας, τα οποία δεν διαθέτουν καταλυτικούς μετατροπείς, με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης και οι οποίοι απαιτούν ειδική προστασία κατά του φαινομένου της φθοράς των βαλβίδων και των εδράνων των βαλβίδων αυτών.

Άρθρο 2
Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου

2.1 Η «βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου» περιέχει ειδικό πρόσθετο με βάση το κάλιο που προστατεύει τις βαλβίδες και τα έδρανα των βαλβίδων από τη φθορά. Τα χρησιμοποιούμενα σχετικά παρασκευάσματα του καλίου πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τις επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα και να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τους κινητήρες που αναφέρονται στην παρούσα.

Η προσθήκη του ειδικού προσθέτου με βάση το Κ γίνεται με ευθύνη των διϋλιστηρίων ή των φορολογικών αποθηκευτών, είτε στα διϋλιστήρια είτε στις εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών (φορολογικές αποθήκες).

2.2 Λοιπά πρόσθετα

Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών της ποιότητας της «βενζίνης με υποκατάστατο μολύβδου», επιτρέπεται η χρήση λοιπών προσθέτων (αντιοξειδωτικών, αντιδιαβρωτικών, καθαριστικών).

Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, στον άνθρωπο και στους κινητήρες και να είναι συμβατά, με το ειδικό πρόσθετο με βάση το Κ.

Η προσθήκη γίνεται με ευθύνη των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Οι εταιρείες υποχρεούνται πριν την χρήση των προσθέτων, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) λεπτομερή στοιχεία των προσθέτων, όπως τα φυσικοχημικά τους χαρακτηριστικά, τη χημική τους σύνθεση, το ποσοστό με το οποίο προστίθενται στο καύσιμο, μεθόδους ελέγχους, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρουν, τα αποτελέσματα εργαστηριακών και χημικών δοκιμών, πιστοποιητικά μηχανικών δοκιμών, τα δεδομένα ασφάλειας, δήλωση της εταιρείας αν τα πρόσθετα χρησιμοποιούνται σε χώρες της Ε.Ε. ή καταγωγής ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ.

Η τήρηση των στοιχείων των προσθέτων θα γίνεται κατά τρόπο εμπιστευτικό.

2.3 Οι απαιτήσεις της παρούσας απόφασης είναι σύμφωνες προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 228/1999. Εκτός από τον ερευνητικό αριθμό οκτανίου (RON), ο οποίος θα είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 96.

2.4. Η «βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου» διατίθεται στην αγορά χρωματισμένη πράσινη με την βοήθεια καταλλήλων χρωστικών ουσιών, για την εύκολη διάκρισή της από τα άλλα είδη υγρών καυσίμων.

2.5. Σχετικά πρότυπα.

Τα παρακάτω αναφερόμενα πρότυπα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Σε όσα εξ αυτών δεν αναφέρεται το έτος έκδοσης, θα θεωρείται ότι ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.

EN 237: 1996 Liquid petroleum products- Determination of low lead concentrations by by atomic absorption spectrometry.

EN 238: 1996 Liquid petroleum products-Petrol-Determination of the benzene content by infrared spectrometry.

EN 1601: 1997 Liquid petroleum products-Determination of organic oxygenate compounds and total oxygen content by gas chromatography (O-FID).

EN ISO 2160, Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test.

EN ISO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling.

EN ISO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling.

EN ISO 3675, Crude petroleum and liquid petroleum products – Laboratory determination of density or relative density-Hydrometer method).

EN ISO 4259: 1995, Petroleum products – Determination and application of precision data in relation to methods of test. (ISO 4259: 1992, including Cor 1: 1993).

EN ISO 6246, Petroleum products – Gum content of light and middle distillate fuels – Jet evaporation method.

EN ISO 7536, Gasoline – Determination of oxidation stability – induction period method.

EN ISO 8754: 1995 Petroleum products-Determination of sulfur content-Energy dispersive x-ray fluorescence method (ISO 8754:1992).

EN 12177: 1998 Liquid petroleum products-Petrol-Determination of benzene content by gas chromatography.

EN ISO 12185, Crude petroleum and petroleum products – Determination of density – Oscillating U-tube method.

EN ISO 14596:1998 Petroleum products-Determination of sulfur content-Wavelength dispersive x-ray fluorescence method (ISO 14596:1998).

EN 24260: 1994 Petroleum products and hydrocarbons-Determination of sulfur content-Wickbold combustion method (ISO 4260:1987)

EN 25163: 1993 Motor and aviation type fuels-Determination of knock characteristics-Motor method (ISO 5163:1990)

EN 25164: 1993 Motor fuels-Determination of knock characteristics-Research method (ISO 5184:1990).

pr EN ISO 3405: 1998, Petroleum products – Determination of distillation characteristics. (ISO/DIS 3405:1998).

pr EN 13016-1: 1997 (DVPE), Liquid petroleum products –Vapour pressure-Part 1: Determination of air saturated vapour pressure (ASVP).

PrEN 13132: 1998 Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content by gas chromatography using column switching.

ASTM D-1319: 1995 Hydrocarbon types in liquid petroleum products by Fluorescent Indicator Adsorption.

ASTM D –1613: 1991 Volatile solvents and chemical intermediates-Determination of acidity-Titration method.

NF M 07-065: 2000 Petroleum products-Determination of potassium in gasoline-Atomic absorption spectrometric method.

IP 456: 2000 Determination of potassium in gasoline-Atomic absorption method.

Πίνακας 1

Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου για την βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου

Παράμετροι	ονδα	ορια ελάχιστο	μέγιστο	Μέθοδοι Ελέγχου
Ερευνητικός αριθμός οκτανίου		96		EN 25 164
Αριθμός οκτανίου κινητήρα		85		EN 25 163
Πυκνότητα (στους 15° C)	Kg/m^3	720	775	EN ISO 3675 EN ISO 12 185
Εμφάνιση Χρώση		Καθαρό & διαυγές Πράσινη		Οπτική Παρατήρηση
Αντοχή στην οξείδωση	Λεπτά	360	----	EN ISO 7536
Περιεχόμενα κομμιώδη	Mg/100ml	----	5	EN ISO 6246
Διάβρωση χαλκίνου ελάσματος (3 ώρες στους 50° C)		Κλάση 1		EN ISO 2160
Τάση ατμών και απόσταξη : Βλέπε Πίνακα 2				
Ανάλυση υδρογονανθράκων :				
– Ολεφίνες (1) (2) (3)	% $^v/_v$	----	18,0	ASTM D 1319
– Αρωματικές ενώσεις (1) (2) (3)		----	42,0	ASTM D 1319
– Βενζόλιο (4)		----	1,0	EN 12 177 EN 238
Περιεκτικότητα σε οξυγόνο (5)	% $^m/_m$	----	2,7	EN 16 01 pr EN 13132
Οξυγονούχες ενώσεις (5)				EN 1601 pr EN 13132
– Μεθανόλη (με σταθεροποιητές)	% $^v/_v$	---	3	
– Αιθανόλη (ενδέχεται να χρειάζονται σταθεροποιητές)	% $^v/_v$	---	5	
– Ισοπροπυλική αλκοόλη	% $^v/_v$	---	10	
– Τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη	% $^v/_v$	---	7	
– Ισοβουτυλική αλκοόλη	% $^v/_v$	---	10	
– Αιθέρες με πέντε ή περισσότερα άτομα άνθρακα ανά μόριο	% $^v/_v$	---	15	
– Άλλες οξυγονούχες ενώσεις (6)	% $^v/_v$	---	10	
Περιεκτικότητα σε θείο (7)	mg/kg	----	150	EN ISO 14596 EN ISO 87 54 EN 24 260
Περιεκτικότητα σε μόλυβδο	mg/l	----	5	EN 237
Περιεκτικότητα ειδικού προσθέτου σε κάλιο	mg/Kg	10	20	NF MO7-065 IP 456/00

(1) Προσδιορίζεται η περιεκτικότητα σε οξυγονούχες ενώσεις προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 13.2 της μεθόδου ASTM D 1319: 1995.

(2) Σε περίπτωση που το δείγμα περιέχει αιθυλο-τριτοταγή-βουτυλαιθέρα (ETBE), το περιεχόμενο σε αρωματικές ενώσεις προσδιορίζεται από το ροδόφαιο δακτύλιο που εμφανίζεται κάτω του ερυθρού δακτυλίου ο οποίος χρησιμοποιείται συνήθως όταν δεν υπάρχει ETBE. Η παρουσία ή απουσία ETBE μπορεί να συναχθεί από την ανάλυση που περιγράφεται στη σημείωση 1.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζεται η μέθοδος ASTM D 1319: 1995 χωρίς το προαιρετικό στάδιο της απομάκρυνσης του πεντανίου. Συνεπώς οι παράγραφοι 6.1, 10.1 και 14 1.1 αυτής δεν εφαρμόζονται.

(4) Σε περίπτωση διαφωνίας εφαρμόζεται η μέθοδος EN 12177: 1998.

(5) Σε περίπτωση διαφωνίας εφαρμόζεται η μέθοδος EN 1601: 1997.

(6) Άλλες μονοαλκοόλες και αιθέρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφ' όσον το σημείο ζέσεως τους είναι μικρότερο από το τελικό σημείο ζέσεως της βενζίνης.

(7) Σε περίπτωση διαφωνίας εφαρμόζεται η μέθοδος EN ISO 14596: 1998.

2.6 Για τον περιορισμό της οξύτητας της βενζίνης με υποκατάστατο μολύβδου, η οξύτης της χρησιμοποιουμένης αιθανόλης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύμφωνα με την μέθοδο ASTM 1613/ 1991.

2.7. Απαιτήσεις εξαρτώμενες από τις κλιματολογικές συνθήκες.

2.7.1 Ανοχή νερού

Δεδομένου ότι ορισμένες βενζίνες αυτοκινήτων έχουν την τάση να απορροφούν νερό, οι προμηθευτές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν θα συμβεί διαχωρισμός νερού κάτω από τις αναμενόμενες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής στην οποία θα χρησιμοποιηθεί η βενζίνη. Όταν υπάρχει κίνδυνος διαχωρισμού νερού θα προστίθενται αντιδιαβρωτικά πρόσθετα.

2.7.2 Απαιτήσεις πτητικότητας.

Αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα 2.

Πίνακας 2
Απαιτήσεις πτητικότητας για την βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου

Παράμετρος	Μονάδες		Ο ρ ι α			Μέθοδοι ελέγχου
			Κλάση (α)	Κλάση C (α)	Κλάση C_1 (α)	
Τάση ατμών	KPa	Ελάχ. Μεγ.	45 60,0	50.0 80,0	50.0 80,0	PrEN 13016- 1 : 1997 (DVPE)
% απόσταγμα στους 70^0 C, E70	% (v/v) % (v/v)	Ελάχ. Μέγ.	20.0 48.0	22.0 50.0	22.0 50.0	PrEN ISO 3405 : 1998
% απόσταγμα στους 100^0 C, E100	% (v/v) % (v/v)	Ελάχ. Μέγ.	46.0 71.0	46.0 71.0	46.0 71.0	EN ISO 3405 : 1998
% απόσταγμα στους 150^0 C, E150	% (v/v) % (v/v)	Ελάχ. Μέγ.	75.0	75,0	75,0	EN ISO 3405 : 1998
Τέλος απόσταξης	^{0}C	Μέγ.	210	210	210	PrEN ISO 3405 : 1998
Υπόλειμμα απόσταξης	% (v/v)	Μέγ.	2	2	2	PrEN ISO 3405 : 1998
Δείκτης ατμόφραξης (VLI) (10VP +7E70) (β)		Μέγ.	----	----	1050	

(α) Κλάση Α (θερινή περίοδος): Από 1/5 έως 30/9.

Κλάση C (χειμερινή περίοδος): Από 1/11 έως 31/3.

Κλάση C1 (Μεταβατικές περίοδοι): ισχύει για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Με απόφαση της Δ/νσης Πετροχημικών του Γ.Χ.Κ. σε κρίσιμες περιόδους δύναται η C1 να παρατείνεται για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο.

(β) όπου VP = Τάση ατμών.

E70 = Απόσταγμα στους 70° C.

Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο από την έναρξη ισχύος των εποχιακών προδιαγραφών, η διάθεση στην αγορά βενζίνης με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης περιόδου για την εξάντληση τυχόν αποθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα Διϋλιστήρια, τα οποία οφείλουν να παραδίδουν βενζίνη με τα χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου, όπως καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα.

2.8. Δεδομένα ακριβείας.

Ολες οι μέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 περιλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα με τη μέθοδο EN ISO 4259/1995.

Άρθρο 3
Δειγματοληψία

Τα δείγματα της βενζίνης θα λαμβάνονται όπως περιγράφεται στο EN ISO 3170 ή EN ISO 3171 ή σύμφωνα με την 13/85 απόφ. Α.Χ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 314/Β/85).

Η εξέταση των δειγμάτων θα γίνεται με τη διαδικασία των ευαλλοιώτων, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην 548/98 απόφαση Α.Χ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 127/Β'/99).

Άρθρο 4
Σημάνσεις στις αντλίες

Οι πληροφορίες όπως η ονομασία «βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου», η τιμή πώλησης ανά λίτρο, ο αριθμός οκτανίου RON κ.λ.π. πρέπει να εμφανίζονται στις αντλίες διανομής με ανεξίτηλους εμφανείς χαρακτήρες σύμφωνα με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.

Επίσης πρέπει να αναρτάται κατά τρόπο σαφή και εμφανή, στις αντλίες διανομής, η ένδειξη: «Χρησιμοποιείται μόνον σε αυτοκίνητα χωρίς καταλύτη»

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται:

α) Η απόφαση Α.Χ.Σ. 564/93 «Προδιαγραφές βενζίνης super» (Φ.Ε.Κ. 556/Β/93) εκτός από την περίπτωση χρήσεως της μολυβδούχου βενζίνης (βενζίνη super) που περιγράφεται στο άρθρο 3 παρ. 1.2 της απόφασης Α.Χ.Σ. 2/2000 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 98/70/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου», ΦΕΚ 426/Β΄/31.3.2000.

β) Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στην παρούσα.

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2002.

Ο Πρόεδρος
Ν. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

Η Γραμματέας
Ε. ΠΑΛΛΑΡΗ

Τα Μέλη
Ν. Κατσίμπας, Α. Επιφανείου,
Δ. Μαντέλης, Μ. Οικονόμου,
Κ. Αυγουστάκης, Ι. Γαγλίας

ΙΙ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2001

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ — ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ — **Α. ΤΣΟΧΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ**

ΥΦΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ρ. ΖΗΣΗ

Αριθ. 1116482/1560/Τ.&Ε.Φ. (2)

Καθορισμός του τρόπου επιστροφής του αντιτίμου της αξίας των κινητών επισημάτων τελών χαρτοσήμου που αποσύρονται από την κυκλοφορία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α).

2. Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου επιστροφής του αντιτίμου της αξίας των κινητών επισημάτων τελών χαρτοσήμου τα οποία κυκλοφορούσαν νόμιμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2001 και αποσύρονται οριστικά από την κυκλοφορία την 1.1.2002, σε όσους κατέχουν αυτά.

3. Τη διαπίστωση ότι, από την εφαρμογή της παρούσας δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α). Τα ποσά που θα προκύψουν από την επιστροφή των ανωτέρω αξιών θα τακτοποιούνται σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 1095860/5660/0016/15.10.2001, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τρόπο επιστροφής του αντιτίμου της αξίας των κινητών επισημάτων τελών χαρτοσήμου σε όσους κατέχουν αυτά, λόγω της μη χρησιμοποιήσεώς τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2001 και της μη δυνατότητας χρησιμοποιήσεώς τους μετά την ημερομηνία αυτή, ως εξής:

Ενέργειες κατόχων

Για την επιστροφή απαιτείται υποβολή αίτησης από τον κάτοχο των κινητών επισημάτων, σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Οι ιδιώτες στους οποίους έχουν χορηγηθεί ειδικές άδειες διάθεσης κινητών επισημάτων τελών χαρτοσήμου, θα υποβάλουν την αίτησή τους στις Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητας φορολογίας τους.

Η υποβολή της αίτησης, η οποία πρέπει να γίνει από 2-1-2002 έως 28.2.2002 θα αφορά έναν μόνο κάτοχο και πρέπει να συνοδεύεται:

- Από τα κινητά επισήματα, τα οποία πρέπει να είναι αμεταχείριστα, σε άριστη κατάσταση, να μην έχει αποκοπεί το τμήμα μετά τη διαγώνια διάτρηση και να κυκλοφορούσαν νόμιμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2001 (δηλαδή οι κλάσεις των: 1, 3, 5, 10, 30, 50, 100, 200 και 500 δραχμών).

- Από κατάσταση, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, η οποία θα είναι συμπληρωμένη με τα κινητά επισήματα κατά κλάση καθώς και τις ποσότητες αυτών. Η κατάσταση θα συντάσσεται εις διπλούν.

Το ελάχιστο ποσό της αξίας, περιλαμβανομένης και της εισφοράς 20% υπέρ ΟΓΑ, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 6.000 δραχμών.

Ενέργειες Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.).

Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) στις οποίες υποβάλλονται αιτήσεις για επιστροφή της αξίας των κινητών επισημάτων θα προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες:

Κατά την υποβολή κάθε αίτησης ο Διαχειριστής θα παραλαμβάνει και θα ελέγχει εάν η αναγραφόμενη στην επισυναπτόμενη κατάσταση ποσότητα κινητών επισημάτων συμφωνεί με την πραγματικά προσκομιζόμενη προς επιστροφή ποσότητα, κατά κλάση και αν αυτά είναι αμεταχείριστα, σε άριστη κατάσταση και δεν έχει αποκοπεί το τμήμα μετά τη διαγώνια διάτρηση. Στη συνέχεια θα επιστρέφεται το ένα αντίγραφο στον καταθέτη αφού αναγραφεί και στα δύο αντίτυπα της κατάστασης η φράση «ελέγχθηκαν ως προς την κατάστασή τους και παρελήφθησαν τα αναγραφόμενα κινητά επισήματα» και τεθεί η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα του Διαχειριστή.

Όπου τα προσκομιζόμενα προς επιστροφή επισήματα είναι σε καρτέλες ή σε μέρος καρτέλας, ο καταθέτων και αιτών την επιστροφή θα θέτει, ενώπιον του υπαλλήλου, την υπογραφή του και τα στοιχεία ταυτότητάς του καθώς και τη σφραγίδα της εταιρίας, εάν ενεργεί για λογαριασμό εταιρίας, στην οπίσθια όψη της καρτέλας ή του μέρους αυτής.

Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής διαπιστώσει ότι τα προσκομιζόμενα επισήματα ή μέρος αυτών δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την παραλαβή τους, αλλά ο καταθέτων έχει αντίθετη άποψη θα τα παραλαμβάνει αναγράφοντας και στα δύο (2) αντίτυπα της κατάστασης τη φράση «παρελήφθησαν τα αναγραφόμενα κινητά επισήματα ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ για να ελεγχθούν από την Επιτροπή» και θα θέτει ημερομηνία, υπογραφή και τη σφραγίδα του.

Όλα τα παραλαμβανόμενα επισήματα για κάθε αιτούντα χωριστά, μαζί με την κατάσταση θα εσωκλείονται σε φάκελο, στον οποίο θα συρράπτεται η αίτηση και θα φυλάσσονται από τον Διαχειριστή.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (28.2.2002) και εντός των επομένων δέκα πέντε (15) ημερών, η επιτροπή που ορίστηκε με την απόφαση 1079464/4658/0016/12.11.2001 του Υπουργού Οικονομικών θα εξετάζει την ορθή παραλαβή των επισημάτων από τον Διαχειριστή, ως προς την κατάσταση αυτών, την ποσότητα για την τυχόν ύπαρξη ελλείμματος και θα ελέγχει την γνησιότητα αυτών.

Σε περίπτωση που η επιτροπή εγκρίνει την επιστροφή, εφόσον διαπιστώνονται τα ανωτέρω, θα συντάσσεται σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. στην οποία θα αναγράφεται η ποσότητα των κινητών επισημάτων, κατά κλάση και η επιστρεφόμενη αξία του τέλους χαρτοσήμου και της εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ξεχωριστά και συνολικά. Στη συνέχεια θα εκδίδεται Α.Φ.ΕΚ. στους δικαιούχους. Η καταβολή του επιστρεπτέου ποσού θα γίνεται αφού μετατραπεί η συνολική αξία από δραχμές σε ΕΥΡΩ (με ισοτιμία 1 ΕΥΡΩ = 340,75 δρχ.).

Σε περίπτωση που η επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη πλαστών επισημάτων και όπου αυτά είναι σε καρτέλες, ή μέρος αυτών, θα διαπιστώνει τα στοιχεία του καταθέτη στην οπίσθια όψη της καρτέλας και θα ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση των αιτήσεων, τα κινητά επισήματα για τα οποία εκδόθηκε απόφαση επιστροφής καταμετρούνται και καταστρέφονται κατά τα οριζόμενα στην προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση.

Σε περίπτωση που η επιτροπή δεν εγκρίνει την επιστροφή των χρημάτων για τα παραληφθέντα ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ κινητά επισήματα ή μέρος αυτών, αυτά θα επιστρέφονται στον αιτούντα με αποδεικτικό παραλαβής.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2001

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ
ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

ΟΝΟΜΑ : ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :

Α.Φ.Μ. : Α.Δ.Τ. :

Δ/ΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

ΚΛΑΣΕΙΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
1 ΔΡΧ.				
3 ΔΡΧ.				
5 ΔΡΧ.				
10 ΔΡΧ.				
30 ΔΡΧ.				
50 ΔΡΧ.				
100 ΔΡΧ.				
200 ΔΡΧ.				
500 ΔΡΧ.				
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΕ ΔΡΧ.				
ΣΕ ΕΥΡΩ	_	_	_	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / /2002

Ο ΑΙΤΩΝ

Αριθ. 41591 (3)

Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου» του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 2000-2006.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παρ. 18 του άρθρου 18 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α).

β. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19Α).

γ. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α).

δ. Του Π.Δ. 394/1988 «Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 266Α).

ε. Του Π.Δ. 370/1995 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό δίκαιο κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το Π.Δ. 105/2000.

στ. Της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992 για τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.

ζ. Της οδηγίας 97/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1997 περί τροποποιήσεων των οδηγιών 92/50/ΕΟΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύνταξης συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων αντιστοίχως.

η. του Π.Δ. 346/1998 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992» (ΦΕΚ 230Α), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 (ΦΕΚ 15Α).

θ. του Ν. 2880/2001 «Πρόγραμμα Πολιτεία για την μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 9Α).

ι. του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 251Α).

ια. Του Π.Δ. 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

ιβ. Του Π.Δ. 373/1985 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και καθορισμός αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 201Α).

ιγ. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α), με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 29Α Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 « Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38Α).

2. Την αριθμ. 23575/26.6.2001 απόφαση του Υπουργείου, περί προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 2000 - 2006.

3. Την αριθμ. 38892/16.10.2001 απόφαση του Υπουργείου, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αρ. προκήρυξης 23575/2001 για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 2000 - 2006 στην εταιρεία 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

4. Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπής για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και την παραλαβή του ανωτέρω έργου.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης πενταμελή Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου «Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» αποτελούμενη από τους:

1) Αγγελική Κουτσιανά, Γενική Διευθύντρια του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. του κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

2) Ιωάννη Ζαννετόπουλο, Διευθυντή του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.

3) Λάζαρο Παλάϊκο, Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.

4) Δημήτριο Παπαδημητρόπουλο, Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης.

5) Λάμπρο Δερμεντζόγλου, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται οι Γεώργιος Βαλαδώρος, Προϊστάμενος Τμήματος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και η Μαρία Αγγελάκου, επίσης υπάλληλος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Έργο της Επιτροπής είναι η εποπτεία, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση της υλοποίησης του συνολικού έργου «εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 2000 - 2006, σύμφωνα με τις προκαθορισμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στην 48259/2001 σύμβαση και στην παράγραφο 3.14 του άρθρου 3 της αριθμ. 23575/2001 διακήρυξης.

Ειδικότερα το έργο της Επιτροπής συνίσταται:

- Στην παρακολούθηση της προόδου του συνολικού έργου.

- Στην προσωρινή και οριστική παραλαβή σχεδίων και τελικών παραδοτέων.

- Στην παροχή συμβουλών και στρατηγικής καθοδήγησης για την πορεία του έργου.

- Στον εντοπισμό προβλημάτων στην υλοποίηση του έργου και εισήγηση κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπισή του.

- Στην αξιολόγηση του όλου έργου και στη σύνταξη βεβαίωσης για την οριστική αποδοχή του.

- Στη μέριμνα για την εξασφάλιση συνεργασίας των φορέων στις περιπτώσεις που απαιτείται συντονισμός περισσοτέρων φορέων.

- Στην παράδοση στον ανάδοχο του τυχόν διαθέσιμου πληροφοριακού υλικού, το οποίο είναι χρήσιμο για την

εκτέλεση του έργου και το οποίο θα συγκεκριμενοποιείται σταδιακά κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου.

- Γενικά στην όλη υποστήριξη ολοκλήρωσης του έργου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του τελικού σχεδίου στο χρόνο που προσδιορίζει η διακήρυξη.

3. Η Επιτροπή συνεδριάζει εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Στις συνεδριάσεις της η Επιτροπή δύναται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να καλεί να μετέχουν οι υπεύθυνοι των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών. Η χρονική διάρκεια λειτουργίας της Επιτροπής συμπίπτει με την ολοκλήρωση του έργου, για το οποίο συγκροτείται.

4. Για τη διευκόλυνση της γρήγορης και αποτελεσματικής εξέλιξης του έργου η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, καθώς επίσης το Εθνικό Τυπογραφείο, και το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, στους οποίους κοινοποιείται η απόφαση, υποχρεούνται να ορίσουν άμεσα από έναν υπάλληλο ως υπεύθυνο. Ο υπάλληλος αυτός θα συνεργάζεται με την Επιτροπή και θα έχει την ευθύνη σε συναντήσεις με τον ανάδοχο για θέματα σχετικά με έργο της αρμοδιότητας του φορέα για τον οποίο έχει οριστεί υπεύθυνος.

5. Στην Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής παρέχονται τεχνική βοήθεια στήριξης από την Ανώνυμη Εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας» Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 2860/2000 και του άρθρου 1 της κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 10071/23.3.2001.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2001

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ